

BRIT

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee

The passion brings ideas to life



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente

Eco-sustainable to safeguard the planet

Impianti fotovoltaici: 1 Mega

Photovoltaic systems: 1 Mega

B R I T
REINTERPRETARE
GLI SPAZI
REWRITING
SPACES

Vestire gli spazi curando i dettagli
Dressing up spaces taking care of all details

EDIMAX



ELEGANTE
decoro

AREE CONCEPT MODA


*Areas
Concept
Fashion*


BRIT
SHADOW



B R I T

Shadow 60,4x60,4 (24"x24") Lap Ret





B R I T

Shadow 60,4x60,4 (24"x24") Lap Ret






PROGETTI VITA STILE

Projects
Life
Style

BRIT
SHADOW




Shadow 60,4x121 (24"x48") Ret



BRIT

Shadow 60,4x121 (24"x48") Ret



TEMPO LIBERO RICORDI NATURA


*Freetime
Reminders
Nature*

BRIT
CREAM



ELEGANTE
decoro

Cream 44,6x75,1 (18"x30") Ret



BRIT

Cream 44,6x75,1 (18"x30") Ret



B R I T

Cream 60,4x60,4 (24"x24") Ret
Cream 9,7x30,1 (4"x12")



DESIGN TENDENZE EMOZIONI

*Design
Trendy
Moods*

**BRIT
GREY**





B R I T

Grey 60,4x60,4 (24"x24") Lap Ret



B R I T

Grey 60,4x60,4 (24"x24") Lap Ret



ELEGANTE
decoro


BRIT SHADOW




8A66. Brit Shadow
79,7x79,7 (32"x32") RET
8A72. Brit Shadow
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET



4N28. Brit Shadow
45,3x75,8 (18"x30") BTR




N3E6. Brit Shadow
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○



8E35. Brit Shadow
Gradino 30x60,5 (12"x24") ①




2W93. Brit Shadow
60,4x121 (24"x48") RET
2W96. Brit Shadow
60,4x121 (24"x48") LAP RET



6VC6. Brit Shadow
30x60,5 (12"x24") BTR
6KH3. Brit Shadow
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET



6AB3. Brit Shadow
Battiscopa
7,5x30 (3"x12")



3QS2. Brit Shadow
Ang. Gradino 30x30 (12"x12") ①



7Y50. Brit Shadow
60,4x60,4 (24"x24") RET
7Y53. Brit Shadow
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET



1AG2. Brit Shadow
10x30 (4"x12") ⊞
1AF7. Brit Shadow
10x30 (4"x12") LAP ⊞



5Z12. Brit Shadow
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") LAP RET


BRIT CREAM




8A67. Brit Cream
79,7x79,7 (32"x32") RET
8A73. Brit Cream
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET



4N26. Brit Cream
45,3x75,8 (18"x30") BTR



N3E4. Brit Cream
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○



8E33. Brit Cream
Gradino 30x60,5 (12"x24") ①




2W91. Brit Cream
60,4x121 (24"x48") RET
2W94. Brit Cream
60,4x121 (24"x48") LAP RET



6VC4. Brit Cream
30x60,5 (12"x24") BTR
6KH1. Brit Cream
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET



6AB1. Brit Cream
Battiscopa
7,5x30 (3"x12")



3QR9. Brit Cream
Ang. gradino 30x30 (12"x12") ①



7Y48. Brit Cream
60,4x60,4 (24"x24") RET
7Y51. Brit Cream
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET



1AG1. Brit Cream
10x30 (4"x12") ⊞
1AF8. Brit Cream
10x30 (4"x12") LAP ⊞



5Z09. Brit Cream
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") LAP RET


BRIT GREY




8A68. Brit Grey
79,7x79,7 (32”x32”) RET
8A74. Brit Grey
79,7x79,7 (32”x32”) LAP RET



4N27. Brit Grey
45,3x75,8 (18”x30”) BTR



N3E5. Brit Grey
Mosaico 5x5 (2”x2”)
Foglio 30x30 (12”x12”) ○



8E34. Brit Grey
Gradino 30x60,5 (12”x24”) ①




2W92. Brit Grey
60,4x121 (24”x48”) RET
2W95. Brit Grey
60,4x121 (24”x48”) LAP RET



6VC5. Brit Grey
30x60,5 (12”x24”) BTR
6KH2. Brit Grey
30,1x60,4 (12”x24”) LAP RET



6AB2. Brit Grey
Battiscopa
7,5x30 (3”x12”)



3QS1. Brit Grey
Ang. Gradino 30x30 (12”x12”) ①



1AG3. Brit Grey
10x30 (4”x12”) ⊕
1AF9. Brit Grey
10x30 (4”x12”) LAP ⊕



5Z11. Brit Grey
Battiscopa
7,5x60,4 (3”x24”) LAP RET



7Y49. Brit Grey
60,4x60,4 (24”x24”) RET
7Y52. Brit Grey
60,4x60,4 (24”x24”) LAP RET

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION


- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate. - *Coloured body glazed porcelain tiles. BTR edges and rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.*
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. - *The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l’una all’altra - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.*
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. - *Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: in laying down it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

SIMBOLOGIA
SYMBOLOGY

BTR: bordi a trapezio rovesciato <i>conic reversed edges</i>	RET: rettificato <i>rectified</i>	LAP: lappato <i>semipolished</i>
⊕ prodotto tagliato <i>cut item</i>	○ prodotto su rete <i>item on net</i>	① piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d’arte secondo usi e norme in vigore. <i>tile with glued torelo (on request only). For external use it’s necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.</i>

BRIT MERCHANDISING

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L’originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l’originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity.

To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.



Catalogo **BRIT**



Ark Kit S **BRIT**



Ark Kit L **BRIT**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie naturale e lappata <i>Natural and semipolished surface</i>											Superficie naturale <i>Natural surface</i>			
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale		Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione		Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion		Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction		Chemical resistance	Slip resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7		ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137		ISO 10545-13	DIN 51130
				 PEI				Pb / Cd	CT					
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A
				5	4						0,44	0,50		



Expo Step **BRIT B**



Expo Step **BRIT A**

EDIMAX
CERAMICHE





ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

EDIMAX
CERAMICHE