


RESINE

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee

The passion brings ideas to life



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente

Eco-sustainable to safeguard the planet

Impianti fotovoltaici: 1 Mega

Photovoltaic systems: 1 Mega



EDIMAX



RESINE

Tracce di un minimalismo evoluto nascono da una materia essenziale pensata per assecondare le esigenze del progetto contemporaneo. Resine coniuga l'estetica versatile delle superfici più ricercate con la tecnologia performante del gres porcellanato plasmandosi alla fantasia di architetti e interior designers.

Traces of an evolved form of minimalism can be gleaned from this essential material designed to accommodate the needs of contemporary design. Resine combines the versatile visuals of sophisticated tiling with the high-performance technology of porcelain stoneware, shaped by the imagination of architects and interior designers.

RESINE
SABLE
60,4x60,4 RET



RESINE
SABLE
60,4x60,4 RET



RESINE
BLANC
60,4x60,4 RET



RESINE
BLANC
60,4x60,4 RET





RESINE
BLANC
79,7x79,7 RET



RESINE
GRIS
60,4x60,4 RET




RESINE
GRIS
60,4x60,4 RET





RESINE
GRIS
79,7x79,7 RET





RESINE
GRIS
79,7x79,7 LAP RET



RESINE BLANC



8A60. Resine Blanc
79,7x79,7 (32"x32") RET
8A77. Resine Blanc
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET



2W73. Resine Blanc
60,4x121 (24"x48") RET
2W76. Resine Blanc
60,4x121 (24"x48") LAP RET



7Y28. Resine Blanc
60,4x60,4 (24"x24") RET
9Y11. Resine Blanc
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET

RESINE SABLE



8A61. Resine Sable
79,7x79,7 (32"x32") RET
8A75. Resine Sable
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET




2W75. Resine Sable
60,4x121 (24"x48") RET
2W78. Resine Sable
60,4x121 (24"x48") LAP RET




7Y29. Resine Sable
60,4x60,4 (24"x24") RET
9Y13. Resine Sable
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET



6ZD1. Resine Blanc
30,1x60,4 (12"x24") RET
6ZG1. Resine Blanc
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET




N3A1. Resine Blanc
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○




3O43. Resine Blanc
Mosaico 2,5x2,5 (1"x1")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○



6ZD2. Resine Sable
30,1x60,4 (12"x24") RET
6ZG3. Resine Sable
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET




N3A2. Resine Sable
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○




3O44. Resine Sable
Mosaico 2,5x2,5 (1"x1")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○



5B27. Resine Blanc
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") RET
5Z23. Resine Blanc
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") LAP RET




8E19. Resine Blanc
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ①




3QQ9. Resine Blanc
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ①



5B28. Resine Sable
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") RET
5Z25. Resine Sable
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") LAP RET



8E20. Resine Sable
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ①



3QQ0. Resine Sable
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ①

8A76. Resine Gris
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET



2W77. Resine Gris
60,4x121 (24"x48") LAP RET




7Y30. Resine Gris
60,4x60,4 (24"x24") RET

9Y12. Resine Gris
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET




6ZD3. Resine Gris
30,1x60,4 (12"x24") RET

6ZG2. Resine Gris
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET



N3A3. Resine Gris
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○




3045. Resine Gris
Mosaico 2,5x2,5 (1"x1")
Foglio 30,1x30,1 (12"x12") ○




5B29. Resine Gris
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") RET

5Z24. Resine Gris
Battiscopa 7,5x60,4 (3"x24") LAP RET



8E21. Resine Gris
Gradino
30,1x60,4 (12"x24") ①



3QR0. Resine Gris
Ang. gradino
30,1x30,1 (12"x12") ①

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate. - *Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.*
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. - *The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse. - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*



RET: rettificato
rectified

LAP: lappato
semipolished

☐ prodotto tagliato
cut item

① piastrella con torelo incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. - *Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all according to usage and regulations in force.*

Superficie naturale e lappata <i>Natural and semipolished surface</i>											Superficie naturale <i>Natural surface</i>				
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale		Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento	
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion		Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Chemical resistance	Static coefficient of friction	Slip resistance	
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7		ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13	ASTM C 1028	DIN 51130	
				PEI				Pb / Cd	CT						
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Asciutto / Dry = 0,79 Bagnato / Wet = 0,70	R10 A + B
				5	4						0,58	> 0,42			

RESINE MERCHANDISING



Catalogo **RESINE**



Ark Kit S **RESINE**



Ark Kit L **RESINE**



Expo Step **RESINE A**

EDIMAX
CERAMICHE



“Ceramics of Italy”

made in
Italy 100%



ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

EDIMAX
CERAMICHE