


TEXTURE

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee.

The passion brings ideas to life.



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente.

Eco-sustainable to safeguard the planet.

Impianti fotovoltaici: 1 Mega
Photovoltaic systems: 1 Mega

TEXTURE

BIANCO . p 04
GRIGIO . p 10
ANTRACITE . p 18
AVORIO . p 26
MALVA . p 30

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.

BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE


AVORIO

MALVA

Sinuose geometrie per gli spazi da vivere. *Sinuous geometries for the spaces where to live.*

BIANCO

TEXTURE



Texture Bianco 60,4x121 RET

Alla scoperta di spazi e
architetture per
espressioni culturali
ed artistiche


*Spaces and architectures
for you to discover
for artistic and
cultural expression*





GRIGIO


TEXTURE



Texture Grigio 60,4x121 RET

Amo i dettagli della mia casa,
ogni piccolo elemento che forma
il mio angolo di quiete.

*I love the details of my home,
every little element that makes
my little corner quite.*



TEXTURE
GRIGIO



TEXTURE
GRIGIO

60,4x121 RET floor
30,1x121 RET wall





TEXTURE
GRIGIO

30,1X60,4 RET floor
10x30  wall



ANTRACITE

TEXTURE



Texture Antracite 60,4x121 LAP RET

Un viaggio attraverso le geometrie.
Luci, ombre, pieni e vuoti.
Scorci interessanti,
capaci di ispirare e di stupire.

*A journey throughout geometries.
Lights, shadows, full and empty.
Interesting views capable
to inspire and surprise you.*

TEXTURE
ANTRACITE





TEXTURE
ANTRACITE


60,4x121 LAP RET






TEXTURE
ANTRACITE

60,4x60,4 RET



AVORIO

TEXTURE



TEXTURE
AVORIO

60,4x121 RET



ELEGANTE



MALVA

TEXTURE



TEXTURE
MALVA

60,4x121 RET



ELEGANTE
decors

TEXTURE

BIANCO



8A41. Texture Bianco
79,7x79,7 (32''x32'') RET

8A40. Texture Bianco
79,7x79,7 (32''x32'') LAP RET



2Z20. Texture Bianco
60,4x121 (24''x48'') RET

2Z23. Texture Bianco
60,4x121 (24''x48'') LAP RET



7Y71. Texture Bianco
60,4x60,4 (24''x24'') RET

7Y74. Texture Bianco
60,4x60,4 (24''x24'') LAP RET



6VD4. Texture Bianco
30x60,5 (12''x24'') BTR

6DZ8. Texture Bianco
30x60,4 (12''x24'') RET

6DY2. Texture Bianco
30,1x60,4 (12''x24'') LAP RET




1CD1. Texture Bianco
30,1x121 (12''x48'') RET

1CD4. Texture Bianco
30,1x121 (24''x48'') LAP RET



1AI7. Texture Bianco
10x30 (4''x12'') 

1AI3. Texture Bianco
10x30 (4''x12'') LAP 




N3G4. Texture Bianco
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Comp. 30x30 (12''x12'') ○

N3H7. Texture Bianco
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Comp. 30x30 (12''x12'') ○ LAP




5Z26. Texture Bianco
Battiscopa
7,5x60,4 (3''x24'') RET

5Z30. Texture Bianco
Battiscopa
7,5x60,4 (3''x24'') LAP RET



8E43. Texture Bianco
Gradino
30x60,5 (12''x24'') ①



3QS9. Texture Bianco
Ang. gradino
30x30 (12''x12'') ①

TEXTURE

GRIGIO



8A42. Texture Grigio
79,7x79,7 (32''x32'') RET

8A46. Texture Grigio
79,7x79,7 (32''x32'') LAP RET



2Z21. Texture Grigio
60,4x121 (24''x48'') RET

2Z24. Texture Grigio
60,4x121 (24''x48'') LAP RET



7Y72. Texture Grigio
60,4x60,4 (24''x24'') RET

7Y75. Texture Grigio
60,4x60,4 (24''x24'') LAP RET



6VD5. Texture Grigio
30x60,5 (12''x24'') BTR

6DZ9. Texture Grigio
30,1x60,4 (12''x24'') RET

6DY3. Texture Grigio
30,1x60,4 (12''x24'') LAP RET




1CD2. Texture Grigio
30,1x121 (12''x48'') RET

1CD5. Texture Grigio
30,1x121 (24''x48'') LAP RET



1AI8. Texture Grigio
10x30 (4''x12'') 

1AI4. Texture Grigio
10x30 (4''x12'') LAP 




N3G5. Texture Grigio
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Comp. 30x30 (12''x12'') ○

N3H8. Texture Grigio
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Comp. 30x30 (12''x12'') ○ LAP




5Z27. Texture Grigio
Battiscopa
7,5x60,4 (3''x24'') RET

5Z31. Texture Grigio
Battiscopa
7,5x60,4 (3''x24'') LAP RET



8E44. Texture Grigio
Gradino
30x60,5 (12''x24'') ①



3QT1. Texture Grigio
Ang. gradino
30x30 (12''x12'') ①

TEXTURE

ANTRACITE



8A43. Texture Antracite
79,7x79,7 (32"x32") RET

8A47. Texture Antracite
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET



2Z22. Texture Antracite
60,4x121 (24"x48") RET

2Z25. Texture Antracite
60,4x121 (24"x48") LAP RET



7Y73. Texture Antracite
60,4x60,4 (24"x24") RET

7Y76. Texture Antracite
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET



6VD6. Texture Antracite
30x60,5 (12"x24") BTR

6DY1. Texture Antracite
30,1x60,4 (12"x24") RET

6DY4. Texture Antracite
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET




1CD3. Texture Antracite
30,1x121 (12"x48") RET

1CD6. Texture Antracite
30,1x121 (24"x48") LAP RET



1AI6. Texture Antracite
10x30 (4"x12") 

1AI5. Texture Antracite
10x30 (4"x12") LAP 




N3G6. Texture Antracite
Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12") ○

N3H6. Texture Antracite
Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12") ○ LAP




5Z28. Texture Antracite
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") RET

5Z29. Texture Antracite
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") LAP RET



8E45. Texture Antracite
Gradino
30x60,5 (12"x24") ①



3QT2. Texture Antracite
Ang. gradino
30x30 (12"x12") ①

TEXTURE

AVORIO



8A45. Texture Avorio
79,7x79,7 (32"x32") RET

8A48. Texture Avorio
79,7x79,7 (32"x32") LAP RET



2Z34. Texture Avorio
60,4x121 (24"x48") RET

2Z32. Texture Avorio
60,4x121 (24"x48") LAP RET



7Y87. Texture Avorio
60,4x60,4 (24"x24") RET

7Y85. Texture Avorio
60,4x60,4 (24"x24") LAP RET



6VD8. Texture Avorio
30x60,5 (12"x24") BTR

6DY8. Texture Avorio
30,1x60,4 (12"x24") RET

6DY5. Texture Avorio
30,1x60,4 (12"x24") LAP RET




1CE1. Texture Avorio
30,1x121 (12"x48") RET

1CD8. Texture Avorio
30,1x121 (24"x48") LAP RET



1AL4. Texture Avorio
10x30 (4"x12") 

1AI9. Texture Avorio
10x30 (4"x12") LAP 




N3I1. Texture Avorio
Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12") ○

N3I2. Texture Avorio
Mosaico 5x5 (2"x2")
Comp. 30x30 (12"x12") ○ LAP




5Z35. Texture Avorio
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") RET

5Z33. Texture Avorio
Battiscopa
7,5x60,4 (3"x24") LAP RET



8E47. Texture Avorio
Gradino
30x60,5 (12"x24") ①




3QT4. Texture Avorio
Ang. gradino
30x30 (12"x12") ①

TEXTURE MALVA




8A44. Texture Malva
79,7x79,7 (32''x32'') RET




8A49. Texture Malva
79,7x79,7 (32''x32'') LAP RET




6VD7. Texture Malva
30x60,5 (12''x24'') BTR




6DY7. Texture Malva
30,1x60,4 (12''x24'') RET



6DY6. Texture Malva
30,1x60,4 (12''x24'') LAP RET




N3H9. Texture Malva
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Comp. 30x30 (12''x12'') ○



N3I3. Texture Malva
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Comp. 30x30 (12''x12'') ○ LAP




2Z33. Texture Malva
60,4x121 (24''x48'') RET



2Z31. Texture Malva
60,4x121 (24''x48'') LAP RET




1CD9. Texture Malva
30,1x121 (12''x48'') RET




1CD7. Texture Malva
30,1x121 (24''x48'') LAP RET




5Z34. Texture Malva
Battiscopa
7,5x60,4 (3''x24'') RET



5Z32. Texture Malva
Battiscopa
7,5x60,4 (3''x24'') LAP RET




8E46. Texture Malva
Gradino
30x60,5 (12''x24'') ①




3QT3. Texture Malva
Ang. gradino
30x30 (12''x12'') ①




7Y86. Texture Malva
60,4x60,4 (24''x24'') RET



7Y81. Texture Malva
60,4x60,4 (24''x24'') LAP RET



1AL3. Texture Malva
10x30 (4''x12'') ⊕



1AL1. Texture Malva
10x30 (4''x12'') LAP ⊕


INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati e bordi BTR. Superfici naturali e superfici lappate.
Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges and BTR edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto.
The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| BTR: Bordi a trapezio rovesciato
<i>Conic reversed edges</i> | RET: Rettificato
<i>Rectified</i> | ⊕ Prodotto tagliato da preinciso
<i>Cut item from pre-formed material</i> |
| ○ Prodotto su rete
<i>Item on net</i> | LAP: Lappato
<i>Semipolished</i> | |
| ① Piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
<i>Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.</i> | | |

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L’originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l’originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Superficie naturale e lappata <i>Natural and semipolished surface</i>												Superficie naturale <i>Natural surface</i>		
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale		Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione		Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion		Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction		Chemical resistance	Slip resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7		ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137		ISO 10545-13	DIN 51130 DIN 51097
				 PEI				Pb / Cd	CT					
10 mm	MOHS 5	<0,5 % BIa	43 N/mm²	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A
				5	4						> 0,42	> 0,42		





ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

EDIMAX
CERAMICHE