

FUSION

La passione dà vita alle idee

The passion brings ideas to life



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente

Eco-sustainable to safeguard the planet

FUSION: 4 COLORI, 4 PERSONALITÀ CHE SI FONDONO IN UN'UNICA ANIMA FORTE E DECISA.
LA MATERIA DERIVANTE DALLA FUSIONE DI MOLTEPLICI ELEMENTI CREA UNA STRAORDINARIA VARIETÀ DI SENSAZIONI VISIVE E
TATTILI PER SODDISFARE LE ESIGENZE PIÙ ESCLUSIVE.

*FUSION: 4 COLOURS, 4 PERSONALITIES MERGE INTO ONE STRONG AND DETERMINED SOUL.
THE MATERIAL RESULTING FROM THE FUSION OF MULTIPLE ELEMENTS CREATES AN EXTRAORDINARY VARIETY OF VISUAL AND
TACTILE SENSATIONS TO SATISFY THE MOST EXCLUSIVE DEMANDS.*

4
FLAIRS
OF MINE

CITY BEAT

WOODS SPIRIT

NEIGHBORHOOD SHELTER

SEA BREATH

IT'S A TURNING POINT. IT'S UP TO ME TO CHOOSE.

FUSION

*un attimo prima di decidere:
sogni, emozioni, adrenalina,
la certezza di un nuovo viaggio.
Devo solo scegliere..*

*a moment before deciding:
dreams, emotions, adrenaline,
the certainty of a new journey.
I just have to choose...*



1

CITY BEAT
fashion designer




IL MIO PRIMO SHOW ROOM IN UNA GRANDE CITTÀ ...
MY FIRST SHOW-ROOM IN A BIG CITY ...

FUSION DARKS 45,3X75,8 BTR





I COLORI METROPOLITANI ISPIRANO LE MIE CREAZIONI / METROPOLITAN COLOURS INSPIRE MY CREATIONS



FUSION DARKS 45,3X75,8 BTR

L' EMOZIONE DI VEDER REALIZZATI GLI ACCESSORI CHE PER MESI HO STUDIATO, TUTTI PEZZI UNICI, CHE PARLANO DI ME.




THE THRILL OF SEEING THE REALIZATION OF THE ACCESSORIES THAT I HAVE STUDIED FOR MONTHS, ALL UNIQUE PIECES THAT TELL MY STORY.


FUSION DARKS 10X20



ELEGANTE
decoro



FUSION DARKS 60,4X60,4 RET



LA MIA MUSICA, IL MIO CANE, LA MIA CASA IMMERSA NEL VERDE ...
MY MUSIC, MY DOG, MY HOUSE SURROUNDED BY GREENERY ...



WOOD SPIRIT
song writer

2



FUSION OCHRES 45,3X75,8 BTR





FUSION OCHRES 45,3X75,8 BTR






FUSION OCHRES 6X30



HO CREATO VICINO A CASA UNA DÉPENDANCE, IN CUI MI RIFUGIO PER CERCARE ISPIRAZIONE E PACE SEMPRE IN COMPAGNIA DEL MIO MIGLIORE AMICO.

I CREATED AN OUTBUILDING NEAR THE HOUSE, A PLACE WHERE I SHELTER FOR INSPIRATION AND PEACE. MY BEST FRIEND ALWAYS WITH ME.



FUSION OCHRES 60,4X121 RET



ELEPHANT
decoro



3

NEIGHBORHOOD
SHELTER
blogger



SEMPRE CONNESSO AGLI SPAZI ILLIMITATI DEL WEB ...
ALWAYS CONNECTED TO THE UNLIMITED SPACE OF THE WEB ...

FUSION WHITES 45,3X75,8 BTR




ELEGANTE
decoro





MA POI QUANDO DECIDO DI SPEGNERE TUTTO ... È, FINALMENTE, SOLO CASA / BUT THEN WHEN I DECIDE TO TURN EVERYTHING OFF ... IT'S, FINALLY, ONLY HOME



FUSION WHITES 45,3X75,8 BTR




FUSION WHITES 6X30



ESCO SEMPRE MOLTO PRESTO AL MATTINO, DAL MIO STUDIO AMO GODERMI LA VISTA DI UNA CITTÀ CHE SI SVEGLIA PIAN PIANO.

I ALWAYS GO OUT VERY EARLY IN THE MORNING THEN FROM MY OFFICE I LOVE TO ENJOY THE SIGHT OF A CITY THAT WAKES UP SLOWLY.



FUSION WHITES 60,4X121 RET



MI CIRCONDO DI TUTTO CIÒ CHE ISPIRA LIBERTÀ, MOVIMENTO, PASSIONE ...
 I SURROUND MYSELF WITH EVERYTHING THAT INSPIRES FREEDOM, MOVEMENT, PASSION ...

FUSION GREYS 45,3X75,8 BTR



ELEGANTE
decoro






FUSION GREYS 15X15



LOCALE ESCLUSIVO O SPIAGGIA DIETRO CASA. I MIEI
AMICI E LA VOGLIA DI STARE INSIEME

AN EXCLUSIVE BAR OR A BEACH BEHIND MY HOUSE
MY FRIENDS AND THE DESIRE TO BE TOGETHER




FUSION GREYS 45,3X75,8 BTR



ACQUA E ARIA SULLA PELLE, RESPIRO IL MARE E LA SUA ENERGIA ...
WATER AND AIR ON THE SKIN, BREATHING THE SEA AND ITS ENERGY ...




FUSION GREYS 30X60,5 ANTISLIP



ELEGANTE
decoro



DARKS



POCHRES




GREYS




WHITES


FUSION



79,7x79,7 (32"x32") RET
8B33 DARKS
8B34 WHITES



60,4x121 (24"x48") RET
2N14 DARKS
2N12 OCHRES
2N11 WHITES
2N13 GREYS



60,4x60,4 (24"x24") RET
7Y61 DARKS
7Y63 OCHRES
7Y64 WHITES
7Y62 GREYS



30x60,5 (12"x24") BTR
4VB7 DARKS
4VB6 OCHRES
4VB4 WHITES
4VB5 GREYS
30x60,5 (12"x24") ANTISLIP
7LH7 DARKS
7LH6 OCHRES
7LH4 WHITES
7LH5 GREYS



45,3x75,8 (18"x30") BTR
4B29 DARKS
4B28 OCHRES
4B26 WHITES
4B27 GREYS



45,3x45,3 (18"x18") BTR
1BZ7 DARKS
1BZ6 OCHRES
1BZ4 WHITES
1BZ5 GREYS




15x15 (6"x6") ⊕
5EF7 DARKS
5EF6 OCHRES
5EF4 WHITES
5EF5 GREYS



10x20 (4"x8") ⊕
1FH4 DARKS
1FH3 OCHRES
1FH1 WHITES
1FH2 GREYS




6x30 (2,4"x12") ⊕
6C22 DARKS
6C23 OCHRES
6C25 WHITES
6C24 GREYS




Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○
1MP7 DARKS
1MP6 OCHRES
1MP4 WHITES
1MP5 GREYS



Battiscopa 7,5x30 (3"x12")
6Q40 DARKS
6Q39 OCHRES
6Q37 WHITES
6Q38 GREYS



Gradino
30x60,5 (12"x24") ①
8F35 DARKS
8F20 OCHRES
8F18 WHITES
8F19 GREYS



Ang. Gradino
30x30 (12"x12") ①
3AQ4 DARKS
3AQ3 OCHRES
3AQ1 WHITES
3AQ2 GREYS

INFORMAZIONI GENERALI - *GENERAL INFORMATION*

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. Superfici naturali e superfici antislip.
Coloured body glazed porcelain tiles. BTR edges and rectified edges. Natural surfaces and antislip surfaces.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm.
Conic reversed edges: in laying down in composition it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm, in single size at least 2 mm.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - *SYMBOL*

BTR: bordi a trapezio rovesciato
conic reversed edges

RET: rettificato
rectified

 prodotto tagliato
cut item


 prodotto su rete
item on net

- ❶ piastrella con torello incollato **(solo su richiesta)**. Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

													ANTISLIP
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistamnce	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Chemical resistance	Slip resistance	Slip resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13	DIN 51130 DIN 51097	DIN 51130 DIN 51097
				 PEI			Pb / Cd	CT					
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % B1a	43 N/mm2	5	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	0,48	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A + B	R12 A + B + C

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei bordi a forma di trapezio rovesciato. L'originale formatura dei bordi a trapezio rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità.
Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the conic reversed edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

FUSION
MERCHANDISING



Catalogo **FUSION**



Ark Kit S **FUSION**



Ark Kit L **FUSION**

ASTOR
CERAMICHE



Expo Step **FUSION B**



Expo Step **FUSION A**



Expo Step **FUSION C**





ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

ASTOR
CERAMICHE

Gruppo Beta S.p.A. - 41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy - Statale 569 n°234 - Tel. 059 748911 - Fax 059 748990
www.ceramicheastor.it - info@ceramicheastor.it