

PLANKS

settembre 1985



La passione dà vita alle idee.

The passion brings ideas to life.




Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente.

Eco-sustainable to safeguard the planet.

Impianti fotovoltaici: 1 Mega

Photovoltaic systems: 1 Mega



settembre 2011

4 amici, cresciuti insieme.

4 personalità.

4 vite che nel tempo hanno preso strade diverse.

1 viaggio per ritrovarsi.

Per riscoprire con occhi più maturi e consapevoli

la forza delle cose semplici,

l'immediatezza del quotidiano,

l'intensità delle proprie origini

4 friends, grown up together

4 personas

4 lives each taking a different path

1 journey to find each other again

To find out, with older and wiser eyes

strenght in plain things

ingenuity in everyday life

and the depth of their own roots

**UN PROGETTO DINAMICO E VITALE,
TROVA LA SUA VESTE PIÙ MODERNA
ED ECLETTICA: IL FASCINO INNATO E
SENZA TEMPO DELLE ESSENZE.**

A DYNAMIC AND LIVELY PROJECT GROWING
IN ITS MOST CURRENT AND ECLECTIC FORM:
THE INNATE, TIMELESS CHARM OF ESSENCES.

PLANKS

ISPIRAZIONE E REINTERPRETAZIONE ACCURATA DI ASSI PIALATE A MANO: LA VENA È BEN LEGGIBILE E LA SUPERFICIE MORBIDA MA LEGGERMENTE IRREGOLARE. LA GAMMA CROMATICA È COMPOSTA DI 4 COLORI ATTUALI E VERSATILI.

AN ACCURATE INSPIRATION AND REINTERPRETATION OF THE HAND-PLANED PLANKS: ONE CAN CLEARLY READ THE VEINS IN THE SMOOTH, SLIGHTLY IRREGULAR SURFACE. THE COLOUR RANGE CAN BE BROKEN DOWN IN 4 UP-TO-DATED AND VERSATILE COLOURS.



GRES PORCELLANATO SMALTATO, SUPPORTO COLORATO. COLOURED BODY, GLAZED PORCELAIN TILES.

P. ALMOND

AFFIDABILITÀ. RELIABILITY.




S.M.

40 anni. 40 years-old.

Ricercatore. Reserarcher.

Organizzato, preciso, efficiente. No nonsense, well organized, dependable.

Non lascia nulla al caso. Never leaving anything to chance.



P. PALMOND

AFFIDABILITÀ. RELIABILITY.



P.CHESTNUT

TENDENZA. TREND.



FL.

35 anni. 35 years-old.

Impiegato dalle 8 alle 13. Employee from 8am till 1pm.

Personal-shopper dalle 16 in poi. Personal-shopper from 4pm on.

Curioso, informato, mondano. Inquisitive, up-to-dated, socialite.

Ha una grande cultura dell'immagine. In his books, look matters.

Per lui sono i dettagli a fare la differenza. And details make all the difference in the world.



P.CHESTNUT

TENDENZA.TREND.

P.PEARL

DESIGN.



A.G.

39 anni. 39 years-old.

Trend setter e designer free-lance. Trend-setter and free-lance designer.

Indipendente, eclettico, creativo. Free thinker, eclectic, creative.

Viaggia molto, ama vivere le grandi città, osservarne la vita quotidiana.

He travels a lot, loves to live the big city and study its everyday life.

È convinto che le più grandi ispirazioni si trovino nelle cose semplici.

He believes that simple things give birth to the greatest inspirations.



P. PEARL
DESIGN.





P.CHOCOLATE

ELEGANZA. ELEGANCE.



M.B.

43 anni. 43 years-old.

Manager. Manager.

Romantico, colto, riflessivo. Romantic, well learnt, reflexive.

Dopo aver dedicato tutta la vita al lavoro,

After devoting his whole life to his job,

scopre che sono le amicizie vere i suoi più grandi successi,

he finds out his greatest achievements are his bonds with his own friends

e che non è mai tardi per scegliere di cambiare vita.

and that it is never too late to change one's lifestyle.

P.CHOCOLATE

ELEGANZA. ELEGANCE.



PLANKS



20x120 (8"x48") PLANKS ALMOND RETT.



14,4x100 (6"x40") PLANKS ALMOND RETT.



20x120 (8"x48") PLANKS CHESTNUT RETT.



14,4x100 (6"x40") PLANKS CHESTNUT RETT.



20x120 (8"x48") PLANKS PEARL RETT.



14,4x100 (6"x40") PLANKS PEARL RETT.



20x120 (8"x48") PLANKS CHOCOLATE RETT.



14,4x100 (6"x40") PLANKS CHOCOLATE RETT.



BATTISCOPA 7x100 - 3"x40" RET



INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati. - *Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato - *rectified* prodotto su rete - *item on net*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistamnce	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Chemical resistance	Static coefficient of friction	Slip resistance
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137	ISO 10545-13	ASTM C 1028	DIN 51130 DIN 51097
						Pb / Cd	CT					
10 mm	< 0,5 % BIa	43 N/mm2	5	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	> 0,42	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Asciutto / Dry = 0,75 Bagnato / Wet = 0,74	R10 A

PLANKS



Catalogo **PLANKS**



Art Kit **PLANKS S**



Art Kit **PLANKS L**



Expo Step **PLANKS A**



Expo Step **PLANKS B**

CERAMICHE
ASTOR





ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41050 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. 059 748911 - fax 059 748990
www.ceramicheastor.it - info@ceramicheastor.it