

FLOW

EDIMAX

EDIMAX
CERAMICHE

La passione dà vita alle idee

The passion brings ideas to life



Eco-sostenibili a salvaguardia dell'ambiente

Eco-sustainable to safeguard the planet

Impianti fotovoltaici: 1 Mega

Photovoltaic systems: 1 Mega

flow

Miami, Parigi, Londra. Moderno, attuale, trendy. Tre luoghi, tre stili, tre momenti. Flow abbraccia moods differenti interpretando il benessere quotidiano con stile ed eleganza. Le sue tinte morbide accompagnano i passi quotidiani dei momenti più belli, regalando armonia ed equilibrio. Flow è piacevolmente versatile, ispira ed evoca tendenze contemporanee.

Miami, Paris, London. Modern, topical, trendy. Three places, three styles, three moments. Flow gives voice to different moods and expresses the daily wellbeing with style and elegance. Its smooth colours walk the steps of the most intense moments, giving harmony and balance. Flow is pleasantly versatile for it inspires and evokes contemporary tendencies.

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.

04 PARIS

07:00 AM
IVORY STYLE ▶▶



ELEGANTE
decoro


il mio viaggio comincia qui.

my journey starts here.



12 MIAMI

12:00 AM
SILVER MOOD ▶▶



20 LONDON

08:00 PM
AMBER LIFE ▶▶






PARIS

my journey starts **here.**

07:00 AM
IVORY STYLE ▶▶


Le sue tinte morbide accompagnano i passi quotidiani dei momenti più belli, regalando armonia ed equilibrio.

Its smooth colours walk the steps of the most intense moments, giving harmony and balance.





ivory
FLOW
44,6x75,1 LAP RET



07:00 AM



ivory
FLOW
 44,6x75,1 LAP RET



07:00 AM



ivory
FLOW
22,2x75,1 LAP RET






MIAMI

my journey starts **here.**

12:00 AM
SILVER MOOD ▶▶

Flow abbraccia moods differenti interpretando il benessere quotidiano con stile ed eleganza.

Flow gives voice to different moods and expresses the daily wellbeing with style and elegance.





silver
FLOW
45,3x75,8





silver
FLOW
45,3x75,8





silver
FLOW

14,7x60,5
30x60,5





LONDON


my journey starts **here.**

08:00 PM
AMBER LIFE



Flow è piacevolmente versatile,
ispira ed evoca tendenze
contemporanee.

*Flow is pleasantly versatile for it
inspires and evokes contemporary
tendencies.*





amber
FLOW
45,3x75,8





amber
FLOW
 30x60,5 . 7,5x15





amber
FLOW
30x60,5 . 7,5x15



FLOW IVORY



4MB5. Flow Ivory
45,3x75,8 (18"x30") BTR
4MB6. Flow Ivory
44,6x75,1 (18"x30") LAP RET




6ZE9. Flow Ivory
30x60,5 (12"x24") BTR



5CC0. Flow Ivory
14,7x60,5 (6"x24") ⊞



7A56. Flow Ivory
7,5x15 (3"x6") ⊞




N3D5. Flow Ivory
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○




6AB0. Flow Ivory
Battiscopa
7,5x30 (3"x12")



5V12. Flow Ivory
Battiscopa
7,5x60,5 (3"x24")



8T12. Flow Ivory
Gradino
30x60,5 (12"x24") ①



3ZZ2. Flow Ivory
Ang. Gradino
30x30 (12"x12") ①

FLOW SILVER



4MB3. Flow Silver
45,3x75,8 (18"x30") BTR
4MB1. Flow Silver
44,6x75,1 (18"x30") LAP RET




6ZE7. Flow Silver
30x60,5 (12"x24") BTR



5CB9. Flow Silver
14,7x60,5 (6"x24") ⊞



7A54. Flow Silver
7,5x15 (3"x6") ⊞




N3D1. Flow Silver
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○




6AA0. Flow Silver
Battiscopa
7,5x30 (3"x12")



5V13. Flow Silver
Battiscopa
7,5x60,5 (3"x24")



8T13. Flow Silver
Gradino
30x60,5 (12"x24") ①



3ZZ3. Flow Silver
Ang. Gradino
30x30 (12"x12") ①



4MB4. Flow Amber
45,3x75,8 (18''x30'') BTR
4MB2. Flow Amber
44,6x75,1 (18''x30'') LAP RET




6ZE8. Flow Amber
30x60,5 (12''x24'') BTR



5CB0. Flow Amber
14,7x60,5 (6''x24'') ⊕



7A55. Flow Amber
7,5x15 (3''x6'') ⊕




N3D2. Flow Amber
Mosaico 5x5 (2''x2'')
Foglio 30x30 (12''x12'') ○




6AA9. Flow Amber
Battiscopa
7,5x30 (3''x12'')



5V11. Flow Amber
Battiscopa
7,5x60,5 (3''x24'')



8T11. Flow Amber
Gradino
30x60,5 (12''x24'') ①



3ZZ1. Flow Amber
Ang. Gradino
30x30 (12''x12'') ①

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. Superfici naturali e superfici lappate. - *Coloured body glazed porcelain tiles. BTR edges and rectified edges. Natural surfaces and semipolished surfaces.*
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. - *The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advice to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.*
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. - *Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: in laying down it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*


SIMBOLOGIA
SYMBOL

BTR: bordi a trapezio rovesciato <i>conic reversed edges</i>	RET: rettificato <i>rectified</i>	LAP: lappato <i>semipolished</i>
⊕ prodotto tagliato <i>cut item</i>	○ prodotto su rete <i>item on net</i>	① piastrella con torelo incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. <i>tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.</i>

FLOW

MERCHANDISING

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L’originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l’originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie naturale e lappata <i>Natural and semipolished surface</i>											Superficie naturale <i>Natural surface</i>				
Spessore	Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale		Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione		Resistenza chimica	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Hardness of the surface	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion		Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction		Chemical resistance	Static coefficient of friction	Slip resistance
	E.N. 101	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7		ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ANSI A.137		ISO 10545-13	ASTM C 1028	DIN 51130
								Pb / Cd	CT						
10 mm	MOHS 5	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Garantita <i>Guaranteed</i>	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita <i>Guaranteed</i>	Naturale <i>Natural</i>	Lappato <i>Semipolished</i>	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Asciutto / <i>Dry</i> = 0,82 Bagnato / <i>Wet</i> = 0,61	R9
				5	4						0,50	0,45			



Catalogo **FLOW**



Ark Kit L **FLOW**



Expo Step **FLOW A**

EDIMAX
CERAMICHE



Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.



ELEGANTE
decoro



sales@elegantedecoro.com



www.facebook.com/ELEGANTEDECORO



www.elegantedecoro.com

EDIMAX
CERAMICHE